



Art. 3171/P - Digitální audiotelefon pro VX2200 systém, volba vyzváněcí melodie.

Digitální BUS2 (VX2200) audiotelefon s elektronickým vyzváněním (3 úrovně nastavení hlasitosti), možnost výběru vyzváněcí melodie (9).

Obsahuje tlačítko pro otevření dveří a druhé servisní tlačítko.



Art. 3172 - Digitální BUS2 audiotelefon pro VX2200 systém, vypnutí vyzvánění.

Digitální BUS2 (VX2200) audiotelefon s elektronickým vyzváněním (3 úrovně nastavení hlasitosti). Obsahuje tlačítko pro otevření dveří, druhé servisní tlačítko a přepínač pro vypnutí vyzvánění.

Art. KRA76/W - Digitální audiotelefon KRISTALLO pro systém VX2200, povrchová montáž, sluchátko, bílý nebo černý.

Digitální handsfree audiotelefon KRISTALLO pro systém BUS2 (VX2200), povrchová montáž, vybaven sluchátkem, bílý.

Přístroj je ovládán pomocí tlačítek s kapacitním dotykovým senzorem. Čtyřem z nich bylo přiřazeno více funkcí (“otevření dveří/volání na manipulační pracoviště”, “přijmout a ukončit hovor/zpětné monitorování/simplexní režim”, “soukromí/odmítnutí hovoru/přístup do programovacích nabídek” a “servisní tlačítko”), zbývající 4 tlačítka slouží pro navigaci v menu a nastavení hlasitostí.

Možnosti nastavení:

- hlasitost hovoru
- hlasitost vyzvánění
- doba trvání soukromí (až 20 hodin)
- vyzváněcí melodie (9)
- počet zvonění (max.9)

Přístroj obsahuje funkci vyzvánění na podlaží, o stavu přístroje informují 3 LEDky.

Pro správnou funkci je potřeba k přístroji přivést vodič s přídatným napájením 12V DC od napáječe Art.521B.



Art. 6272 - Barevný BUS6 videotelefon Videx série 6200

Digitální BUS6 (VX2200) barevný videotelefon s 3,5" LCD displejem. Obsahuje 4 tlačítka pro "zpětné monitorování", "otevření dveří/volání na manipulační pracoviště" a dvě "servisní tlačítka". Dále 2 LED - jedna slouží pro monitorování otevření dveří a druhá pro indikaci stavu soukromí.

Nastavení:

- Typ videosignálu (vyvážený nebo koax),
- vyzváněcí tón,
- počet zazvonění,
- hlasitost vyzvánění (2 úrovně + vypnutí vyzvánění),
- citlivost mikrofону,
- obraz (jas, kontrast, hloubka barev).



Art. 6378 - Barevný BUS6 handsfree videotelefon Videx série 6300

Digitální BUS6 (VX2200) barevný handsfree videotelefon s 3,5" LCD displejem. Obsahuje 4 tlačítka pro "přijetí hovoru/zpětné monitorování", "otevření dveří/volání na manipulační pracoviště" a dvě "servisní tlačítka". Dále 2 LED - jedna slouží pro monitorování otevření dveří a druhá pro indikaci stavu soukromí.

Tón vyzvánění na poschodí je odlišný od zvonění od venkovní hovorové jednotky.

Nastavení:

- typ videosignálu (vyvážený nebo koax)
- vyzváněcí tón
- počet zazvonění
- hlasitost vyzvánění (2 úrovně + vypnutí vyzvánění)
- citlivost mikrofону
- obraz (jas, kontrast, hloubka barev)



Art. 6778 - Barevný 7" BUS6 handsfree videotelefon Videx série 6700

Digitální BUS6 (VX2200) barevný handsfree videotelefon s 7" LCD displejem. Obsahuje 4 tlačítka pro "přijetí hovoru/zpětné monitorování", "otevření dveří/volání na manipulační pracoviště", "tlačítko pro vypnutí vyzvánění" a "servisní tlačítko". Dále 2 LED - jedna slouží pro monitorování otevření dveří a druhá pro indikaci stavu soukromí.

Tón vyzvánění na poschodí je odlišný od zvonění od venkovní hovorové jednotky.

Nastavení:

- typ videosignálu (vyvážený nebo koax)
- vyzváněcí tón
- počet zazvonění
- hlasitost vyzvánění (3 úrovně)
- doba trvání soukromí
- citlivost mikrofону
- obraz (jas, kontrast, hloubka barev)



Art. KR76/W - Digitální handsfree videotelefon KRISTALLO, BUS6 (VX2200), povrchová montáž, sluchátko, bílý nebo černý.

Barevný BUS6 (VX2200) handsfree videotelefon série Kristallo s 3,5" LCD OSD displejem, vybavený sluchátkem, pro povrchovou montáž, bílý.

Přístroj je ovládán pomocí tlačítek s kapacitním dotykovým senzorem. Třem z nich bylo přiřazeno více funkcí ("otevření dveří/volání na manipulační pracoviště", "přijmout a ukončit hovor/zpětné monitorování/simplexní režim" a "soukromí/odmítnutí hovoru/servisní tlačítko/přístup do programovacích nabídek"), zbývajících 5 tlačítek slouží pro navigaci v menu.



Možnosti nastavení:

- Hlasitost hovoru a vyzvánění,
- jas, kontrast a hloubka barev obrazu,
- doba trvání soukromí (vypnutí vyzvánění),
- vyzváněcí melodie,
- počet zvonění,
- adresa,
- režim videa.

Přístroj obsahuje funkci vyzvánění na podlaží, o stavu přístroje informují 3 LEDky.



Art. KRV772/W - HF BUS6 7" videotelefon KRISTALLO, dotyková tlačítka mimo displej, PM+ZM, bílý nebo černý.

Sedmipalcový širokoúhlý handsfree videotelefon pro digitální videosystém BUS6 VX2200, bílý.

Kromě 7" displeje tento přístroj nabízí pro systém BUS6 (VX2200) nově i funkci interkomu mezi přístroji stejného typu.

Vlastnosti:

- LCD TFT displej, 7", 800x480,
- obousměrná handsfree komunikace,
- dotyková tlačítka pod displejem pro ovládání přístroje,
- LED signalizace "Soukromí zapnuto" a "Dveře otevřeny",
- nastavení telefonu probíhá prostřednictvím tlačítek, která navíc mění funkci podle aktuálního stavu videotelefonu.
- interkomové volání na přístroje stejného typu.



Nastavení:

- Hlasitost hovoru (8 úrovní),
- hlasitost vyzvánění (4 úrovně),
- jas (8 úrovní),
- typ interkomu (v rámci jedné adresy, nebo mezi adresami).

Další možnosti:

- Vstup pro tlačítko lokálního vyzvánění na podlaží,
- vstup pro alarmové tlačítko (vyslání alarmu na manipulační pracoviště, aktivace sběrniceového relé).

Modely jsou dostupné v bílém nebo černém provedení a je možné je namontovat na povrch, nebo zapustit.



Art. KR778/W - HF BUS6 7" videotelefon KRISTALLO, PM+ZM, bílý nebo černý.

Sedmipalcový širokoúhlý handsfree videotelefon pro digitální videosystém BUS6 VX2200, tlačítka v obraze, OSD menu, bílý.

Kromě 7" displeje tento přístroj nabízí nově i funkci interkomu mezi paralelními přístroji (videotelefony jsou nastaveny na stejnou primární adresu).

Modely jsou dostupné v bílém nebo černém provedení a je možné je namontovat na povrch, nebo zapustit.

Vlastnosti:

- LCD TFT displej, 7", 800x480, OSD (menu v obraze)
- Obousměrná handsfree komunikace
- Částečně dotyková obrazovka pro pohyb v OSD menu a ovládání přístroje - dotykové oblasti displeje
- LED signalizace "Soukromí zapnuto" a "Dveře otevřeny"
- Tlačítka, která signalizují probíhající stav přístroje: automatická odpověď, volání na manipulační pracoviště, alarm, soukromí zapnuto/vypnuto, interkomunikační volání, přijetí hovoru, konec hovoru, simplexní režim komunikace, otevření dveří a aktivace servisního tlačítka.



OSD Menu nastavení:

- Hlasitost hovoru (8 úrovní)
- Hlasitost vyzvánění (4 úrovně)
- Jas (8 úrovní)
- Kontrast (8 úrovní)
- Hloubka barev (8 úrovní)

OSD Menu programování:

- Datum a čas
- Melodie (9 variant)
- Doba trvání soukromí (30 minut až 20 hodin, nebo trvalé)
- Počet zazvonění (1 až 9)
- Doba trvání aktivace servisního tlačítka (1-99 sekund)
- Teploměr - Fahrenheit/Celsius
-
- LCD funkce po dotyku dotykové oblasti monitoru
- Sekundární adresa pro interkomové volání
- Barva textu OSD
- Barva pozadí OSD

Další možnosti:

- Vstup pro tlačítko lokálního vyzvánění na podlaží
- Vstup pro alarmové tlačítko (vyslání alarmu na manipulační pracoviště, aktivace sběrniceového relé)

